

# MGI Michiana Gastroenterology Inc.

Teléfono: (574) 234-0049 Fax: (574) 234-0053

www.michianagastro.com

## Instrucciones de Endoscopia Superior

### Upper Endoscopy Instructions

\*\* Por favor, tenga en cuenta, que podría haber múltiples cargos separados para este procedimiento. Una carga para la instalación y uno para el médico. Posibles cargos para anestesia y pathology.\* \*

Paciente: \_\_\_\_\_ Dr. \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Hora de Llegada: \_\_\_\_\_ am/pm Hora de Procedimiento: \_\_\_\_\_ am/pm

\_\_\_\_ Michiana Endoscopy Center  
53830 Generations Drive  
South Bend, IN 46635

\_\_\_\_ Plymouth-SJRC  
Register at Surgery Ctr.  
Building 5

\_\_\_\_ Memorial Hospital  
Main Entrance  
Patient Registration

\_\_\_\_ Mishawaka - SJRC  
Main Entrance  
Patient Registration

\_\_\_\_ LaPorte Surgical Center  
900 I Street  
LaPorte, IN 46350

### **\*IMPORTANTE\* LEA AHORA\* COAGULANTES DE SANGRE:**

**Si está tomando anticoagulantes de sangre, por favor consulte con el médico que se los recetó para asegurarse que sea seguro detenerlas en los siguientes días. De igual manera mandaremos una carta a su médico informando de su cita.**

#### **Detener 7 días antes del procedimiento**

Aggrenox (Aspirin/Dipyridamole)  
Brilinta (Ticagrelor)  
Effient (Prasugrel)  
Plavix (Clopidogrel)  
Pletal (Cilostazol)

#### **Detener 5 días antes del procedimiento**

Coumadin (Warfarin)

#### **Detener 2 días antes del procedimiento**

Eliquis (Apixaban)  
Pradaxa (Dabigatran)  
Savaysa (Edoxaban)  
Xarelto (Rivaroxaban)

Haga estas cosas 7 días antes de su procedimiento:

- Haz arreglos para que alguien te lleve a casa. Recibirá medicamentos para mantenerlo relajado durante el procedimiento, por lo que no puede conducir a casa o tomar un taxi solo a casa.
- Si no ha sido paciente en el Centro de Endoscopia de Michiana en los últimos 2 años, complete la hoja de Información Inicial del Paciente y lléela con usted en la fecha de procedimiento programada.

Haga estas cosas 1 día antes de su procedimiento:

- DESPUÉS DE MEDIANOCHE, NO HAY ALIMENTOS SÓLIDOS HASTA DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO**
- Es posible que solo tenga líquidos transparentes hasta 3 horas antes del procedimiento. **NADA DE ROJO NI PÚRPURA.** Los líquidos claros son: té o café (sin leche ni crema), caldo, jugo de manzana, jugo de arándano blanco, 7 arriba, ginger ale y agua. También puede tener Gatorade, paletas y gelatina, simplemente recuerde que no hay rojo o púrpura.
- No beba alcohol.
- NO** tome su(s) píldora(s) diabética(s). Si normalmente revisas tu nivel de azúcar en sangre, compruébalo esta mañana.
- Usted puede tomar sus otras píldoras habituales de la mañana al menos 3 horas antes de la hora del procedimiento.
- Si usa dentaduras postizas, **NO** use adhesivo.
- Lleve a la persona que lo lleva a casa con usted al Centro de Endoscopia.
- Su hora de llegada a su hora de alta es de aproximadamente 2 horas y media.
- Lleve la tarjeta de seguro, la identificación con foto y todos los medicamentos a su cita.

**Números de Teléfono para llamar si tiene preguntas:**

<b>Michiana Gastroenterology, Inc.</b> <b>Hours of operation</b>	<b>(574) 234-0049</b> <b>Monday, Tuesday and Thursday 8:00am – 4:30pm</b> <b>Wednesday &amp; Friday 8:00am – 1:30pm</b>
<b>Michiana Endoscopy Center</b> <b>Hours of operation</b>	<b>(574) 271-0893 or 1-866-669-8743 (toll free)</b> <b>Monday – Thursday 5:45am – 5:00 pm</b> <b>Friday 5:45am – 4:00pm</b>
<b>St. Joseph Regional Medical Center</b>	<b>(574) 335-5000</b> <b>8am – 4pm</b>
<b>Memorial Hospital</b>	<b>(574) 647-6700</b> <b>8am – 4pm</b>
<b>LaPorte Surgical Center</b>	<b>(219) 324-1670</b>
<b>Plymouth Hospital</b>	<b>(574) 948-4000</b>

**Si necesita cancelar, reprogramar o tiene preguntas con respecto a la preparación, por favor llame a la oficina de 574-234-0049.**

**En Caso de Una Emergencia, Vaya a la Sa**